

ត្រូវលេបថ្នាំទាំងនេះ ដើម្បីទប់ទល់រោគហិតរបស់អ្នក

ឆ្នាំពេទ្យ	ចំនួនប៉ុន្មាន	នៅពេលណា

ត្រូវជៀសវាងនូវអ្វីៗដែលធ្វើឱ្យរោគហិតរបស់អ្នក លំបាកខ្លាំងឡើង :

ពណ៌លឿង

បញ្ហាការដកដង្ហើម
ធ្វើសន្សឹមៗ !

ត្រូវលេបថ្នាំទាំងនេះ ដើម្បីទប់ទល់រោគហិតរបស់អ្នក

ឆ្នាំពេទ្យ	ចំនួនប៉ុន្មាន	នៅពេលណា	ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា

- លេបថ្នាំទប់ទល់ “ ពណ៌ខៀវ ” បន្ថែមទៀត
- ប្រើស្ពៃស៊ីរី ជាមួយនឹង

បើសញ្ញារោគមិនបានគ្រាន់បើក្នុងរយៈពេល _____ ម៉ោងទេ ត្រូវទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ/
គិលានុបដ្ឋាករបស់អ្នក ដើម្បីទទួលខំទាំ ។ គ្រូពេទ្យ/គិលានុបដ្ឋាករបស់អ្នក អាចនឹងត្រូវជូនគំរោង ។

ត្រូវលេបថ្នាំពេទ្យទាំងនេះនៅទូរស័ព្ទនេះ ហើយបន្ទាប់មក ត្រូវទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ/គិលានុបដ្ឋាករបស់អ្នកជាបន្ទាន់ !

ឆ្នាំពេទ្យ	ចំនួនប៉ុន្មាន	ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា

ត្រូវទៅបន្ទប់សង្គ្រោះភាពអាសន្ន ឬហៅលេខ ៩១១ បើសិនជាការណាមួយទាំងនេះកើតឡើង :

- បរិបូរមាត់ ឬក្រចកដៃឡើងពណ៌ខៀវ
- អ្នកកំពុងតែលំបាកដកដង្ហើមណាស់
- អ្នកមិនបានគ្រាន់បើសោះ ក្នុងរយៈពេល ១៥ នាទី បន្ទាប់ពីអ្នកបានចាប់ផ្តើមលេបថ្នាំពេទ្យពណ៌ក្រហម ហើយអ្នកមិនបាន ទាក់ទងជួបគ្រូពេទ្យ/គិលានុបដ្ឋាករបស់អ្នក

ត្រូវទាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យ/គិលានុបដ្ឋាករបស់អ្នក ក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃ
បន្ទាប់ពីការជួបពិនិត្យនៅបន្ទប់សង្គ្រោះភាពអាសន្ន ឬការដេកពេទ្យ ។

សហដ្ឋានប្រាំង

ធុរ្យប្រាំង

ខ្សែប្រាំង

ថ្នាំពេទ្យទាំងអស់ដែលខ្ញុំកំពុងលេប

(រួមទាំងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា មិនទាក់ទងនឹងពេកហ៊ីត)

AS924 MHQP 2007 Khmer www.mhqp.org

ថ្នាំពេទ្យ	មូលហេតុ	កំរិតលេប

_____ : ធុរ្យប្រាំង

_____ : ធុរ្យប្រាំង

_____ : ថ្ងៃទី _____ : មេមូលដ្ឋានស្រូវប្រាំង

_____ : ថ្ងៃទី _____ : មេមូលដ្ឋានស្រូវប្រាំង

_____ : មេមូលដ្ឋានស្រូវប្រាំង

_____ : មេមូលដ្ឋានស្រូវប្រាំង