

ត្រូវលេបថ្នាំទាំងនេះ ដើម្បីទប់ទល់រោគហិតរបស់អ្នក

ថ្នាំពេទ្យ	ចំនួនប៉ុន្មាន	នៅពេលណា

ត្រូវជៀសវាងនូវអ្វីៗដែលធ្វើឲ្យរោគហិតរបស់អ្នក លំបាកខ្លាំងឡើង :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ពណ៌លឿង

បញ្ហាការដកដង្ហើម  
ធ្វើសន្សឹមៗ !

ត្រូវលេបថ្នាំទាំងនេះ ដើម្បីទប់ទល់រោគហិតរបស់អ្នក

ថ្នាំពេទ្យ	ចំនួនប៉ុន្មាន	នៅពេលណា	ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា

- លេបថ្នាំទប់ទល់ “ ពណ៌ខៀវ ” បន្ថែមទៀត
- ប្រើស្ពៃស៊ីរី ជាមួយនឹង

បើសញ្ញារោគមិនបានគ្រាន់បើក្នុងរយៈពេល \_\_\_\_\_ ម៉ោងទេ ត្រូវទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ/  
គិលានុបដ្ឋាករបស់អ្នក ដើម្បីទទួលខំទាំ ។ គ្រូពេទ្យ/គិលានុបដ្ឋាករបស់អ្នក អាចនឹងត្រូវជូនគំរោង ។

**ត្រូវលេបថ្នាំពេទ្យទាំងនេះនៅទូរស័ព្ទនេះ ហើយបន្ទាប់មក ត្រូវទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ/គិលានុបដ្ឋាករបស់អ្នកជាបន្ទាន់ !**

ថ្នាំពេទ្យ	ចំនួនប៉ុន្មាន	ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា

**ត្រូវទៅបន្ទប់សង្គ្រោះភាពអាសន្ន ឬហៅលេខ ៩១១ បើសិនជាការណាមួយទាំងនេះកើតឡើង :**

- បរិបូរមាត់ ឬក្រចកដៃឡើងពណ៌ខៀវ
- អ្នកកំពុងតែលំបាកដកដង្ហើមណាស់
- អ្នកមិនបានគ្រាន់បើសោះ ក្នុងរយៈពេល ១៥ នាទី បន្ទាប់ពីអ្នកបានចាប់ផ្តើមលេបថ្នាំពេទ្យពណ៌ក្រហម ហើយអ្នកមិនបាន ទាក់ទងជួបគ្រូពេទ្យ/គិលានុបដ្ឋាករបស់អ្នក

ត្រូវទាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យ/គិលានុបដ្ឋាករបស់អ្នក ក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃ  
បន្ទាប់ពីការជួបពិនិត្យនៅបន្ទប់សង្គ្រោះភាពអាសន្ន ឬការដេកពេទ្យ ។

# សហដ្ឋាន

## ធុរកិច្ច

## ខ្សែស្រឡាយ

### ថ្នាំពេទ្យទាំងអស់ដែលខ្ញុំកំពុងលេប

(រួមទាំងឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា មិនទាក់ទងនឹងពេកហ្វីត)

AS924 MHQP 2007 Khmer www.mhqp.org

ថ្នាំពេទ្យ	មូលហេតុ	កំរិតលេប

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ : ធុរកិច្ច

\_\_\_\_\_ : ធុរកិច្ច

\_\_\_\_\_ : ថ្ងៃទី

\_\_\_\_\_ : ថ្ងៃទី

\_\_\_\_\_ : មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ

\_\_\_\_\_ : មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ